

## Modyfikacja treści SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego „**Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach -Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 61**”

Zamawiający dokonuje zmiany w wykazie stolarki okiennej do wymiany na parterze z szybami antywłamaniowymi w kolumnie „sposób otwierania okien”

Jednocześnie ulega zmianie kolumna „sposób otwierania okien” w wykazie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany.

Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ „Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany” kształtują się następująco:

## Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany

| lp.                          | szer.<br>[cm] | wys.<br>[cm] | sposób otwierania<br>okien | ilość<br>szt. | powierzchnia w [ m <sup>2</sup> ] |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1                            | 148,00        | 255,00       | r+r łuk                    | 2             | 7,55                              |
| 2                            | 148,00        | 255,00       | r+ur+r+r łuk               | 19            | 71,71                             |
| 3                            | 120,00        | 255,00       | r+ur+r+r łuk               | 3             | 9,18                              |
| 4                            | 85,00         | 255,00       | r+r łuk                    | 4             | 8,67                              |
| 5                            | 127,00        | 150,00       | r+ur łuk                   | 3             | 5,72                              |
| 6                            | 75,00         | 112,00       | ur łuk                     | 17            | 14,28                             |
| <b>suma okien do wymiany</b> |               |              |                            | <b>48</b>     |                                   |
| 1                            | 180,00        | 344,00       | drzwi zewnętrzne           | 1             | 6,19                              |

Z w/w wykazu stolarki okiennej okna znajdujące się na parterze muszą posiadać szyby antywłamaniowe, okna na parterze to:

## Wykaz stolarki okiennej do wymiany na parterze z szybami antywłamaniowymi

| lp. | szer.<br>[cm] | wys.<br>[cm] | sposób otwierania<br>okien | ilość<br>szt. | powierzchnia w [ m <sup>2</sup> ] |
|-----|---------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1   | 148,00        | 255,00       | r+r łuk                    | 2             | 7,55                              |
| 2   | 148,00        | 255,00       | r+ur+r+r łuk               | 4             | 15,09                             |
| 3   | 120,00        | 255,00       | r+ur+r+r łuk               | 3             | 9,18                              |
| 4   | 85,00         | 255,00       | r+r łuk                    | 4             | 8,67                              |

W szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w punkcie 2.3. „**Wymagania dla nowej stolarki okiennej i wymiany drzwi**” zapis, który brzmi:

- szkło niskoemisyjne współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (rama+szyba)  $UK < 1,1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ,

zostaje zastąpiony zapisem:

- szkło niskoemisyjne współczynnik przenikania ciepła dla szyby w oknie  $UK \leq 1,1 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ,

W szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w punkcie 10. Dokumenty odniesienia zostają wykreślone punkty:

- PN-69/B-10280 Farby wodne i wodorozcieńczalne emulsyjne
- PN-79/7150-02 Stalarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
- Natomiast norma PN- 88/B-10085 zostaje zastąpiona normą PN-EN 14351-1:2006

WOJTY GMINY  
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

*mgr inż. Krzysztof Kanik*