

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA
„BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĘ GMINNEJ
SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU”**

Zatwierdził:

WOJ. GMINY

[Signature]
mgr inż. Krzysztof Kozłowski

Goczałkowice-Zdrój, dnia 28.02.2008r.

Rozdział I

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Gmina Goczałkowice-Zdrój, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13,

II. Tryb udzielenie zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i stosuje się do niego przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą.

III. Oferty częściowe, wariantowe

1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzenia oferty.
2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale II SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy.

IV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną.
2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13.
3. Do wszelkich przesyłanych pism należy dołączyć adnotację: BIEŻĄCA EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ i znak Zp.340-3/AZK/340/01/08

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Piotr Niemiec tel. 032 212-70-21, 693746350
2. Krystyna Gimel, 032 210 71 85

VI. Informacje dodatkowe

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem Wskazane jest, by Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak.
2. Wykonawca obowiązany jest uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być dla niego niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY WYKONANIA

I. Przedmiot zamówienia

1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

kod CPV – 45232150-8 – roboty w zakresie rurociągow do przesyłu wody

kod CPV – 45232100-3 – roboty pomocnicze w zakresie wodociągów.

2. **Przedmiotem zamówienia jest:**

2.2. **Całodobowa obsługa sieci wodociągowej (pogotowie wodociągowe), przez którą należy rozumieć:**

- a) Wymianę armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty, zawory),
- b) Uzupełnianie tabliczek armatury wodociągowej (hydranty, zasuwy),
- c) Płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej,
- d) Usuwanie awarii na sieci, urządzeniach pomiarowych, przyłączach wodociagowych,
- e) Badanie jakości wody na sieci wodociągowej – monitoring kontrolny i przeglądowy zgodnie z załącznikami 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

Strefą zaopatrzenia jest obszar gminy Goczałkowice-Zdrój, zamieszkiwany przez 6.200 mieszkańców. Badania jakości wody powinny być wykonane przez laboratoria określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
- f) Zabezpieczenie urządzeń wodociagowych przed zamarzaniem (demontaż zimowy wodomierzy u odbiorców),
- g) Dokonywanie odcień dostawy wody odbiorcom,
- h) Likwidację nielegalnych i nieczynnych przyłączy (zaślepienie włączenia do sieci),
- i) Wymianę uszkodzonych i nie posiadających aktualnej legalizacji wodomierzy, wstawienie wodomierzy, wymiana zaworów i przekazywanie Zamawiającemu protokołu wymiany w terminie do 7 dni od daty wymiany wodomierza. Plombowanie wodomierzy plombami Zamawiającego.

j) **Zamawiający wymaga stosowania wodomierzy klasy C:**

- Wodomierze o średnicy 15-40 mm powinny posiadać klasę C w każdej pozycji montażu i powinny być przygotowane do montażu systemu radiowego odczytu,
- Wodomierze o średnicy 50-100 mm powinny posiadać klasę C w poziomej pozycji montażu i powinny być przygotowane do montażu systemu radiowego odczytu,
- Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty wodomierzy, które będzie stosował:
 - Zatwierdzenie typu wodomierza,

- Certyfikat ISO,
- Atest higieniczny.

2.3. Inne obowiązki Wykonawcy:

- a) Wyznaczyć osobę / osoby do całodobowego kontaktu z ludnością, podać należy nr telefonów kontaktowych w razie awarii na które mogą dzwonić mieszkańcy Gminy – całodobowo,
- b) Prace związane z usuwaniem awarii powinny odbywać się bez przerwy przez 24 godziny na dobę bez względu na charakter uszkodzeń przewodów i przyłączy wodociagowych,
- c) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest skalkulować:
 - koszty związane z usuwaniem uszkodzeń innej niż wodociagowa infrastruktury podziemnej, mogące powstać podczas wykonywania robót (np. dotyczące istniejących światłowodów). Wyłącznie wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za te uszkodzenia, Zamawiający oświadcza, że nie posiada map z całą naniesioną infrastrukturą znajdującą się przy obsługiwanych sieciach,
 - koszty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach innych niż drogi gminne (wraz z kosztami dokonania niezbędnych odbiorów).

II. Terminy wykonania zamówienia

36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozdział III WADIUM

I. Wysokość wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych zero groszy).

II. Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275).

III. Termin i miejsce wniesienia wadium

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale V podrozdział I pkt 1.
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO O/ Tychy 1020 2528 0000 0202 0161 7810
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13 w pok. 204, Skarbnik Gminy Barbara Kwiaton
4. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wpłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Zwrot wadium

1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeżeli:
 - a. upłynął termin związania ofertą,
 - b. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
 - c. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
 - a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - b. który został wykluczony z postępowania,
 - c. którego oferta została odrzucona.
3. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

V. Utrata wadium

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY ORAZ OFERTA

I. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 - a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy:
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- b) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na ciągłym (realizowane przez okres co najmniej 1 roku) usuwaniu awarii dotyczących zewnętrznej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto rocznie.
 - c) dysponują co najmniej jedną koparką-ładowarką, jedną pompą wodną, jedną pompą szlamową, jednym ciągnikiem/samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej ładowności co najmniej 5 ton.
 - d) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000,00 zł.
 - e) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 100 000,00 zł
2. Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia, oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych w podrozdziale II niniejszego Rozdziału, według zasady spełnia/nie spełnia.

II. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

A

1. Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o treści: tytuł postępowania/Nazwa i adres Wykonawcy/Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/ Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Oświadczenie Wykonawcy lub Pełnomocnika o treści: "Oświadczam, iż Wykonawca:
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
 - d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych." Data i podpisy osób uprawnionych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

B

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

1. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z zapisami pkt II A ppkt 1;
2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt II A ppkt 2,3,4 i 6 SIWZ składa:
 - a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Zamiast dokumentu, o których mowa w pkt II A ppkt 5 ogłoszenia składa: zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy zgodnie z treścią sekcji pkt II A ppkt 7;
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji pkt II A ppkt 2-6 ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

C

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w sekcji pkt II A lub odpowiednio w pkt II B ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem):
 - a) każdy z osobna - dokument wymieniony w pkt II A ppkt 2-6 lub odpowiednio w pkt II B ppkt 2 i 3 ogłoszenia;
 - b) zamiast Oświadczenia wykonawcy wymienionego w pkt II A ppkt 1 lub odpowiednio w pkt II B ppkt 1 ogłoszenia - Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o treści: "Działając jako Pełnomocnik wykonawców: "" (wskazać wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) oświadczam że:

- c) wspólnie posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- d) wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także wspólnie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
- e) wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
- f) żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, stosownie do treści art. 24 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 10) i ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych."

W celu potwierdzenia zdolności technicznej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań polegających na ciągłym (realizowane przez okres co najmniej 1 roku) usuwaniu awarii dotyczących zewnętrznej sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowych o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto rocznie każde zadanie. Wykaz winien zawierać: nazwy i adresy inwestora, opis wykonanego przedmiotu, jego wartość oraz daty wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W odniesieniu do wskazanych w wykazie zamówień należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
2. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

W celu potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1. informację z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

III. Forma dokumentów

1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu.
2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem powinien dokonać Pełnomocnik.

IV. Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcom.

V. Wymogi formalne oferty

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - a) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i musi zostać sporządzona wg druku oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
 - b) do oferty, oprócz dokumentów określonych w Rozdziale IV pkt 2 należy dołączyć:

- wypełniony formularz oferty będący podstawą do obliczania kosztu wykonanych robót przez Wykonawcę,
 - kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
 - c) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką,
 - d) oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, z czytelnym podaniem imienia i nazwiska (bądź imienną pieczęcią),
 - e) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, paraflowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
 3. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
 4. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

VI. Opakowanie oferty

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta powinna być oznaczona:
 - a. nazwą i siedzibą Wykonawcy.
 - b. zaadresowana na adres Zamawiającego tj.:
Urząd Gminy Goczałkowice Zdrój, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13.
 - c. **Opisana: „BIEŻĄCA EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ i znak Zp.340-3/AZK/340/01/08 - nie otwierać przed 26.03.2008 r. do godz. 9.30 ”**
3. Zaleca się, aby:
 - a. każda strona oferty była paraflowana przez osobę podpisującą ofertę,
 - b. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały,
 - c. materiały nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,

Rozdział V

INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Goczałkowice Zdrój, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, w sekretariacie urzędu do dnia 26.03.2008 r. do godz. 9.00
2. Oferty złożone po powyższym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.
3. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.

II. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Goczałkowice Zdrój, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, w dniu 26.03.2008 r. o godzinie 9.30

III. Publiczne otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.

IV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Zmiana i wycofanie oferty

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „zmiana/wycofanie” i zostanie podany numer wpływu oferty, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału.

Rozdział VI **KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT**

I. Tryb oceny ofert

1. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich lub omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny Zamawiający poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, w którego ofercie poprawiono omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny, nie powiadomi Zamawiającego o wyrażeniu zgody na dokonanie poprawki w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, będzie to skutkowało odrzuceniem jego oferty.
3. Omyłki rachunkowe Zamawiający będzie poprawiał przy zastosowaniu metod określonych w art. 88 ustawy.

II. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium	Waga	Wartość
Cena brutto (z podatkiem VAT), będąca sumą pozycji wyceny wynikającej z formularza ofertowego powiększona o należny podatek VAT	Max do 50 pkt.	50 %
Cena brutto (z podatkiem VAT) miesięcznego utrzymania całodobowego pogotowia technicznego	Max do 30 pkt.	30 %
Czas reakcji pogotowia technicznego po powiadomieniu o zaistniałej awarii (przytępienia do usuwania awarii)	Max do 20 pkt.	20 %

III. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

1. Ocena ofert dokonana będzie na podstawie poniższych kryteriów i zgodnie z poniższymi zasadami:
 - A. Cena brutto (z podatkiem VAT), będąca sumą pozycji wyceny wynikającej z formularza ofertowego powiększona o należny podatek VAT – według następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów (A)} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena zaoferowana w badanej ofercie}} \times 50 \%$$

- B. Cena brutto (z podatkiem VAT) miesięcznego utrzymania całodobowego pogotowia technicznego (z podatkiem VAT) według następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów (B)} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena zaoferowana w badanej ofercie}} \times 30 \%$$

- C. Czas reakcji pogotowia technicznego po powiadomieniu o zaistniałej awarii (przytępienia do usuwania awarii) według następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów (C)} = \frac{\text{najkrótszy zaoferowany czas}}{\text{czas zaoferowany w badanej ofercie}} \times 20 \%$$

2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.
3. Każda oferta nie odrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych powyżej i otrzyma liczbę punktów S obliczona wg wzoru $S = A + B + C$.
4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.
5. Ilość uzyskanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt. 3.

Rozdział VII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca określa ceny jednostkowe poprzez wskazanie w formularzu ofertowym poszczególnych cen netto, należnego podatku VAT i cen brutto.
2. Wykonawca podaje cenę za realizację usuwania awarii w sposób określony w druku oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) będącą sumą pozycji wynikających z formularza ofertowego.
3. Wykonawca podaje cenę za utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego w sposób określony w druku oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ).
4. Stawka podatku VAT ma być zgodna z przepisami podatkowymi kraju siedziby Wykonawcy.
5. Wszystkie wartości mają być podane w złotych polskich. Cena zamówienia ma być wyrażona za pomocą cyfry i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad obowiązujących w matematyce.
6. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
7. Zamawiający przewiduje roczną waloryzację ceny na dzień 1 stycznia roku 2009 oraz na dzień 1 stycznia roku 2010 w wysokości odpowiadającej średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego w formie komunikatu w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział VIII

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % sumy: ceny całkowitej brutto za realizację usuwania awarii podanej w druku oferty oraz 36 opłat brutto za miesięczne utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.
4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
5. Powyższa kwota będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Rozdział IX

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

I. Warunki zawarcia umowy

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyniku postępowania.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę.

Rozdział X

WZÓR UMOWY

Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

Rozdział XI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w Prawie zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ:

1. druk oferty
2. formularz ofertowy
3. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4. wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
5. wzór wykazu narzędzi i urządzeń będących w dyspozycji wykonawcy,
6. wzór umowy.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Oferta

Ja / My, niżej podpisany / i

działając w imieniu i na rzecz:
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

REGON:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NIP:

				-			-			-		
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

Nr konta bankowego:

Numer tel. ; **Nr faksu** *)

e-mail *)

Zamawiający: Gmina Goczałkowice-Zdrój, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13

Sprawa Nr

W nawiązaniu do ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych oraz wymogami zawartymi w SIWZ składam / y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

Bieżąca eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w Goczałkowicach-Zdroju

1.

Cena netto, będąca sumą pozycji wyceny wynikającej z formularza ofertowego:
zł (bez podatku VAT)

(słownie: zł)

Należny podatek VAT wynosi: zł

(słownie: zł)

Cena brutto, będąca sumą pozycji wyceny wynikającej z formularza ofertowego: (z uwzględnieniem podatku VAT): zł

(słownie: zł)

Cena netto miesięcznego utrzymania całodobowego pogotowia technicznego..... zł
(bez podatku VAT)

(słownie: zł)

Należny podatek VAT wynosi: zł

(słownie: zł)

Cena brutto miesięcznego utrzymania całodobowego pogotowia technicznego..... zł
(z uwzględnieniem podatku VAT)

(słownie: zł)

Czas reakcji pogotowia technicznego po powiadomieniu o zaistniałej awarii (przytępienia do usuwania awarii) minut

2. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Termin płatności: 30 dni, licząc od daty przedłożenia Zamawiającemu faktur VAT.

4. Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców *)

.....
zakres powierzony podwykonawcom *)

5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

6. W przypadku wygrania postępowania podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. W przypadku wygrania postępowania osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

a)
(imię i nazwisko, stanowisko)

tel. fax. *)

8. Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

....., dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.

*) niepotrzebne skreślić

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych oraz wymogami zawartymi w SIWZ na wykonanie zamówienia publicznego pn.:
bieżąca eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w Goczałkowicach-Zdroju

przedstawiamy ceny netto na poszczególne części przedmiotu zamówienia

Suma podanych w formularzu cenowym cen ma być wpisana w druk oferty jako cena będąca sumą pozycji wyceny wynikającej z formularza ofertowego

.....
data i podpis Wykonawcy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Usuwanie awarii sieci wodociągowej				
d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Grunt oblepiający łyżkę tabl. 9906	m ³	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m	m ²	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0312-04	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o głęb.do 3.0 m - dod.za każdy dalszy 1 m szer.	m ²	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m ²	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0313-08	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV	m ²	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m ³	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0608-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.	m ³	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m ³	1	0.000	0.00
d.1	KNNR 1 0504-05	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów; grunt kat.III; dodatek za każde 0,2 m3 objętości na dl. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3	m ³	1	0.000	0.00
d.1	KNR-W 2-01 0604-01	Pompowanie wody z wykopów podczas usuwania awarii wodociągowych	godz.	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych						
14 d.2	KNR-W 2-18 0306-02	Przewierci o długości do 20 rurami PE o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV	m	1	0.000	0.00
15 d.2	KNR-W 2-18 0306-02	Przewierci o długości do 20 m rurami PE o śr.110 mm i mniejszej w gruntach kat.III-IV	m	1	0.000	0.00
16 d.2	S-219 1400-04	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 90 mm	m	1	0.000	0.00
17 d.2	S-219 1400-05	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 110 mm	m	1	0.000	0.00
18 d.2	S-219 1400-08	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 160 mm	m	1	0.000	0.00
19 d.2	KNR 4-051 0121-01	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 89/4.0	m	1	0.000	0.00
20 d.2	KNR 4-051 0121-02	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 108/5.0	m	1	0.000	0.00
21 d.2	KNR 4-051 0121-03	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 159/5.6	m	1	0.000	0.00
22 d.2	KNR 4-051 0121-04	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 219/8.0	m	1	0.000	0.00
23 d.2	KNR 4-051 0121-05	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 273/8.8	m	1	0.000	0.00
24 d.2	KNR 4-051 0121-06	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 323/8.8	m	1	0.000	0.00
25 d.2	KNR 4-051 0118-01	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr.nom. 80 mm	m	1	0.000	0.00
26 d.2	KNR 4-051 0118-02	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr.nom. 100 mm	m	1	0.000	0.00
27 d.2	KNR 4-051 0118-03	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr.nom. 150 mm	m	1	0.000	0.00
28 d.2	KNR 4-051 0118-04	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr.nom. 200 mm	m	1	0.000	0.00
29 d.2	KNR 4-051 0118-05	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr.nom. 250 mm	m	1	0.000	0.00
30 d.2	KNR 4-051 0118-06	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr.nom. 300 mm	m	1	0.000	0.00
31 d.2	KNNR 11 0302-01	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m	1	0.000	0.00
32 d.2	KNNR 11 0302-02	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm	m	1	0.000	0.00
33 d.2	KNNR 11 0302-03	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm	m	1	0.000	0.00
34 d.2	KNNR 11 0302-04	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 225 mm	m	1	0.000	0.00
35 d.2	KNNR 11 0302-06	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 315 mm	m	1	0.000	0.00
36 d.2	KNR-W 2-18 0802-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 80 mm. Zasuwa fi 40 mm z sercem gumowym	szt.	1	0.000	0.00
37 d.2	KNR-W 2-18 0802-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm. Zasuwa fi 40 mm z sercem gumowym	szt.	1	0.000	0.00
38 d.2	KNR-W 2-18 0802-03	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150 mm. Zasuwa fi 40 mm z sercem gumowym	szt.	1	0.000	0.00
39 d.2	KNR-W 2-18 0802-04	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 200 mm. Zasuwa fi 40 mm z sercem gumowym	szt.	1	0.000	0.00
40 d.2	KNR-W 2-18 0111-03	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm - trójnik 90 mm	złącz.	1	0.000	0.00
41 d.2	KNR-W 2-18 0111-04	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm - trójnik 110 mm	złącz.	1	0.000	0.00
42 d.2	KNR-W 2-18 0111-07	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - trójnik 160 mm	złącz.	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43 d.2	KNR-W 2-18 0111-10	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 225 mm - trójnik 225 mm	złącz.	1	0.000	0.00
44 d.2	KNR 4-05I 0205-01	Wymiana zasuwki żeliwnej kołnierkowej o śr.nom. 80 mm z obudową	kpl.	1	0.000	0.00
45 d.2	KNR 4-05I 0205-02	Wymiana zasuwki żeliwnej kołnierkowej o śr.nom. 100 mm z obudową	kpl.	1	0.000	0.00
46 d.2	KNR 4-05I 0205-03	Wymiana zasuwki żeliwnej kołnierkowej o śr.nom. 150 mm z obudową	kpl.	1	0.000	0.00
47 d.2	KNR 4-05I 0205-04	Wymiana zasuwki żeliwnej kołnierkowej o śr.nom. 200 mm z obudową	kpl.	1	0.000	0.00
48 d.2	KNR 4-05I 0205-05	Wymiana zasuwki żeliwnej kołnierkowej o śr.nom. 250 mm z obudową	kpl.	1	0.000	0.00
49 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - podniesienie skrzynki zasuwowej	szt.	1	0.000	0.00
50 d.2	KNP 05 0922-01.01 analogia	Wymiany obudowy i skrzynki zasuwowej R*1,5	szt.	1	0.000	0.00
51 d.2	KNP 05 0922-01.01	Montaż obudowy i skrzynki zasuwowej	szt.	1	0.000	0.00
52 d.2	kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie dławicy zasuwki	kpl.	1	0.000	0.00
53 d.2	KNR 4-05I 0210-01	Wymiana hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm	kpl.	1	0.000	0.00
54 d.2	KNR 4-05I 0210-02	Wymiana hydrantu podziemnego o śr.nom. 100 mm	kpl.	1	0.000	0.00
55 d.2	KNR 4-05I 0210-03	Wymiana hydrantu nadziemnego o śr.nom. 80 mm	kpl.	1	0.000	0.00
56 d.2	KNR 4-05I 0210-04	Wymiana hydrantu nadziemnego o śr.nom. 100 mm	kpl.	1	0.000	0.00
57 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie opaski na wodociągach o śred. 25-32 mm w miejscu wycieku	kpl.	1	0.000	0.00
58 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie opaski na wodociągach o śred. 40-63 mm w miejscu wycieku	kpl.	1	0.000	0.00
59 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie opaski na wodociągach o śred. 80 mm w miejscu wycieku	kpl.	1	0.000	0.00
60 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie opaski na wodociągach o śred. 100 mm w miejscu wycieku	kpl.	1	0.000	0.00
61 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie opaski na wodociągach o śred. 150 mm w miejscu wycieku	kpl.	1	0.000	0.00
62 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie opaski na wodociągach o śred. 200 mm w miejscu wycieku	kpl.	1	0.000	0.00
63 d.2	kalkulacja indywidualna	Wykonanie opaski na wodociągach o śred. 300 mm w miejscu wycieku	kpl.	1	0.000	0.00
64 d.2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	1	0.000	0.00
65 d.2	KNR-W 2-19 0134-01	Oznakowanie trasy wodociągu na murze	kpl.	1	0.000	0.00
66 d.2	KNR-W 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym	kpl.	1	0.000	0.00
67 d.2	KNR-W 2-18 0517-01 analogia	Dostawa i montaż szczelnej studni wodomierzowej PE fi 1000	szt.	1	0.000	0.00
68 d.2	KNR 4 1701-01	Kompensacje dwudzielne wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 80 mm	kpl.	1	0.000	0.00
69 d.2	KNR 4 1701-02	Kompensacje dwudzielne wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm	kpl.	1	0.000	0.00
70 d.2	KNR 4 1701-03	Kompensacje dwudzielne wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150 mm	kpl.	1	0.000	0.00
71 d.2	KNR 4 1701-04	Kompensacje dwudzielne wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 200 mm	kpl.	1	0.000	0.00
72 d.2	KNR 4 1701-05	Kompensacje dwudzielne wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 250 mm	kpl.	1	0.000	0.00
73 d.2	KNR 4 1701-06	Kompensacje dwudzielne wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 300 mm	kpl.	1	0.000	0.00
74 d.2	KNR 4 1118-01	Zaślepienie wodociągu o śr. 100 - 150 mm	kpl.	1	0.000	0.00
75 d.2	KNR 4 1118-02	Zaślepienie wodociągu o śr. 200 mm	kpl.	1	0.000	0.00
76 d.2	KNR 4 1118-03	Zaślepienie wodociągu o śr. 250 mm	kpl.	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
77 d.2	KNNR 4 1118-04	Zaślepienie wodociągu o śr. 300 mm	kpl	1	0.000	0.00
78 d.2	kalkulacja indywidualna	Zaślepienie przyłącza wodociągowego 32-63 mm (wyłączenie z eksploatacji)	kpl	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	Roboty remontowe związane z utrzymaniem przyłączy wodociągowych i wodomierzy					
79 d.3	KNR-W 4-01 0208-04	Przebiecie otworów o pow. do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.	1	0.000	0.00
80 d.3	KNR-W 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o pow. 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m ²	1	0.000	0.00
81 d.3	KNNR 4 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1	0.000	0.00
82 d.3	KNNR 4 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1	0.000	0.00
83 d.3	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1	0.000	0.00
84 d.3	KNNR 8 0116-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.	1	0.000	0.00
85 d.3	KNNR 8 0116-03	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm	szt.	1	0.000	0.00
86 d.3	KNNR 8 0116-04	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 65 mm	szt.	1	0.000	0.00
87 d.3	KNNR 8 0113-06	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr. 15-25 mm	kpl.	1	0.000	0.00
88 d.3	KNNR 8 0113-07	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr. 25-32 mm	kpl.	1	0.000	0.00
89 d.3	KNNR 8 0113-08	Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr. 40 mm	kpl.	1	0.000	0.00
90 d.3	KNNR 8 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego klasy C o śr. 15-20mm	szt.	1	0.000	0.00
91 d.3	KNNR 8 0115-02	Wymiana wodomierza skrzydełkowego klasy C o śr. 25-32mm	szt.	1	0.000	0.00
92 d.3	KNNR 8 0115-03	Wymiana wodomierza skrzydełkowego klasy C o śr. 40mm	szt.	1	0.000	0.00
93 d.3	KNNR 8 0116-06	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego klasy C o śr. 15-20 mm	kpl.	1	0.000	0.00
94 d.3	KNNR 8 0116-07	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego klasy C o śr. 25-32 mm	kpl.	1	0.000	0.00
95 d.3	KNNR 8 0116-08	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego klasy C o śr. 40 mm	kpl.	1	0.000	0.00
96 d.3	KNNR 4 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.	1	0.000	0.00
97 d.3	KNNR 4 0122-06	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych	kpl.	1	0.000	0.00
98 d.3	KNNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	0.000	0.00
99 d.3	KNNR 4 0141-01	Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm	kpl.	1	0.000	0.00
100 d.3	KNNR 4 0141-01	Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 65 mm	kpl.	1	0.000	0.00
101 d.3	KNNR 4 0141-02	Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 80 mm	kpl.	1	0.000	0.00
102 d.3	KNNR 4 0141-03	Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 100 mm	kpl.	1	0.000	0.00
103 d.3	KNR-W 2-19 0217-02 analogia	Przejścia gazociągu przez ściany z bet. żwirowego o grub. do 25 cm dla przyłączy gazowych o śr. nom. 65 mm w tulejach z rur PE o śr. 80 mm	przej.	1	0.000	0.00
104 d.3	KNR-W 2-19 0217-06 analogia	Przejścia gazociągu przez ściany z bet. żwirowego o grub. do 50 cm dla przyłączy gazowych o śr. nom. 65 mm w tulejach z rur PE o śr. 80 mm	przej.	1	0.000	0.00
105 d.3	KNNR 11 0307-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm	m	1	0.000	0.00
106 d.3	KNNR 11 0307-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm	m	1	0.000	0.00
107 d.3	KNNR 11 0307-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm	m	1	0.000	0.00
108 d.3	KNNR 11 0307-02	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm	m	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 Roboty uzupełniające						
109 d.4	Kalkulacja własna	Płukanie czynnej sieci wodociągowej - płukanie na hydrancie	płukanie	1	0.000	0.00
110 d.4	kalkulacja własna	Płukanie przyłączy wodociągowych z demontażem i ponownym montażem wodomierza (interwencja na reklamację odbiorcy wody)	płukanie	1	0.000	0.00
111 d.4	KNR 4-051 0116-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	m	1	0.000	0.00
112 d.4	KNR 4-051 0116-02	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. 200-250 mm	m	1	0.000	0.00
113 d.4	KNR 4-051 0116-03	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. 300-350 mm	m	1	0.000	0.00
114 d.4	kalkulacja własna	Interwencja u odbiorcy wody w celu uzupełnienia plomb, zakręcenia i odkręcenia zasuwy, itp. (należy skalkulować koszty dojazdu do odbiorcy na max odl. do 5 km)	interwencja	1	0.000	0.00
115 d.4	kalkulacja własna	demontaż zimowy wodomierza	szt.	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	Odtworzenie nawierzchni po usunięciu awarii na sieci wodociągowej i przyłączach					
116 d.5	KNR 2-31 KZ 2001-0700	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 3 cm	m	1	0.000	0.00
117 d.5	KNR 2-31 KZ 2001-1100	Dodatek za dalszy 1 cm głębokości cięcia	m	1	0.000	0.00
118 d.5	KSNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2.5	m ²	1	0.000	0.00
119 d.5	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.5	m ²	1	0.000	0.00
120 d.5	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	1	0.000	0.00
121 d.5	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1	0.000	0.00
122 d.5	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	1	0.000	0.00
123 d.5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1	0.000	0.00
124 d.5	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm	m ²	1	0.000	0.00
125 d.5	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1	0.000	0.00
126 d.5	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1	0.000	0.00
127 d.5	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²	1	0.000	0.00
128 d.5	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1	0.000	0.00
129 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1	0.000	0.00
130 d.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1	0.000	0.00
131 d.5	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t	1	0.000	0.00
132 d.5	KSNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	1	0.000	0.00
133 d.5	KNNR 6 0503-05	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	1	0.000	0.00
134 d.5	KNNR 6 0503-06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1	0.000	0.00
135 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1	0.000	0.00
136 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1	0.000	0.00
137 d.5	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	1	0.000	0.00
138 d.5	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6 Badanie jakości wody						
139 d.6	kalkulacja własna	Monitoring kontrolny zgodnie z załącznikami 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	próba	1	0.000	0.00
140 d.6	kalkulacja własna	Monitoring przeglądowy zgodnie z załącznikami 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 1 próba	próba	1	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Oświadczenie

W nawiązaniu do ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych oraz wymogami zawartymi w SIWZ na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

bieżąca eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w Goczałkowicach-Zdroju

ja (imię i nazwisko)

reprezentując firmę

niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczam, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, co następuje:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

.....
data i podpis Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych

W nawiązaniu do ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych oraz wymogami zawartymi w SIWZ na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

bieżąca eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w Goczałkowicach-Zdroju

ja (imię i nazwisko)

reprezentując firmę

niniejszym, składam wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań polegających na ciągłym (realizowane przez okres co najmniej 1 roku) usuwaniu awarii dotyczących zewnętrznej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto rocznie każde zadanie.

L.p	Dane inwestora	Przedmiot	Wartość brutto	Data wykonywania
1				
2				
3				
4				

.....
data i podpis Wykonawcy

W nawiązaniu do ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych oraz wymogami zawartymi w SIWZ na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

bieżąca eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w Goczałkowicach-Zdroju

ja (imię i nazwisko)

reprezentując firmę

niniejszym, składam wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje wykonawca:

L.p.	Wymagane przez Zamawiającego	Ilość sztuk	Opis sprzętu będącego w dyspozycji wykonawcy z podaniem marki, modelu, roku produkcji
1	koparko-ładowarka		
2	Pompa wodna		
3	Pompa szlamowa		
4	ciągnik/samochód samowyladowczy o dopuszczalnej ładowności co najmniej 5 ton		

UMOWA

zawarta w dniu w Goczałkowicach-Zdroju, w wyniku przeprowadzenia na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.
2.

a

.....mającym swoją siedzibę w
....., przy ulicy, reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest bieżąca eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w Goczałkowicach-Zdroju.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony poniżej oraz w SIWZ wraz z załącznikami do niej będącymi jednocześnie załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Całodobowej obsługi sieci wodociągowej (pogotowie wodociągowe), przez którą należy rozumieć:
 - a) wymianę armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty, zawory),
 - b) uzupełnianie tabliczek armatury wodociągowej (hydranty, zasuwy),
 - c) płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej,
 - d) usuwanie awarii na sieci, urządzeniach pomiarowych, przyłączach wodociagowych,
 - e) badanie jakości wody na sieci wodociągowej – monitoring kontrolny i przeglądowy zgodnie z załącznikami 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Strefą zaopatrzenia jest obszar gminy Goczałkowice-Zdrój, zamieszkiwany przez 6.200 mieszkańców. Badania jakości wody powinny być wykonane przez laboratoria określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
 - f) zabezpieczenie urządzeń wodociagowych przed zamarzaniem (demontaż zimowy wodomierzy u odbiorców,
 - g) dokonywanie odcięć dostawy wody odbiorcom,
 - h) likwidację nielegalnych i nieczynnych przyłączy (zaślepienie włączenia do sieci),
 - i) wymianę uszkodzonych i nie posiadających aktualnej legalizacji wodomierzy, wstawienie wodomierzy, wymiana zaworów i przekazywanie Zamawiającemu protokołu wymiany w terminie do 7 dni od daty wymiany wodomierza. Plombowanie wodomierzy plombami Zamawiającego.
 - j) zamawiający wymaga stosowania wodomierzy klasy C:
 - Wodomierze o średnicy 15-40 mm powinny posiadać klasę C w każdej pozycji montażu i powinny być przygotowane do montażu systemu radiowego odczytu,
 - Wodomierze o średnicy 50-100 mm powinny posiadać klasę C w poziomej pozycji montażu i powinny być przygotowane do montażu systemu radiowego odczytu,

2. Wykonania innych obowiązków:

- d) Wyznaczenia osoby / osób do całodobowego kontaktu z mieszkańcami Gminy Goczałkowice-Zdrój,
- e) Prac związanych z usuwaniem awarii bez przerwy przez 24 godziny na dobę bez względu na charakter uszkodzeń przewodów i przyłączy wodociągowych,

§ 3

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest również do:

- poniesienia kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń innej niż wodociągowa infrastruktury podziemnej, mogących powstać podczas wykonywania robót (np. dotyczące istniejących światłowodów). Wyłącznie wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za te uszkodzenia, Zamawiający oświadcza, że nie posiada map z całą naniesioną infrastrukturą znajdującą się przy obsługiwanych sieciach,
- poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego na drogach innych niż drogi gminne (wraz z kosztami dokonania niezbędnych odbiorów).

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania całodobowego pogotowia technicznego, które będzie przyjmować zgłoszenia mieszkańców Gminy Goczałkowice-Zdrój, w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz reagować na zgłoszenie awarii do min. od momentu przyjęcia zgłoszenia tj. przystępować do usuwania awarii
2. W zakresie objętym przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usuwania awarii o każdej porze dnia i nocy oraz do zabezpieczenia jej skutków.
3. Mieszkańcy zobowiązani się zgłaszać awarie pod całodobowym numerem telefonu
4. Wykonawca realizujący prace związane z usuwaniem awarii i świadczeniem pogotowia technicznego zabezpiecza we własnym zakresie sprzęt, narzędzia i podstawowe materiały pomocnicze niezbędne do usunięcia awarii.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać określone umową obowiązki z należytą starannością, terminowo oraz fachowo, zgodnie z zasadami wiedzy techniczno budowlanej;
2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu robót;
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania niezgodnego ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców;
4. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo budowlane;

§ 6

1. Za realizację bieżącej eksploatacji gminnej sieci wodociągowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę będącą iloczynem cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych robót, zgodnie z drukiem formularza ofertowego (zał. 2 do SIWZ).
2. Za utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zł (z podatkiem VAT) (słownie:.....) miesięcznie za utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, zgodnie z drukiem oferty.
3. Do stawek i kwot, o których mowa w ust. 1 i 2 doliczony zostanie należny podatek VAT.

§ 7

1. Rozliczanie bieżącej eksploatacji i świadczenia pogotowia technicznego będzie się odbywać w formie miesięcznego wynagrodzenia, określonego w druku oferty Wykonawcy (z uwzględnieniem treści formularza ofertowego), na podstawie dostarczonych Zamawiającemu faktur wraz z podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy protokołem potwierdzenia należytego wykonania zrealizowanych robót;
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury na rzecz Zamawiającego w terminie do 7 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni;
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie, a mających wpływ na wysokość miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia z uwagi na okoliczności, których nie może przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w szczególności zmiany długości sieci wodociągowej.

§ 8

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po zakończeniu i odebraniu robót.
2. Zapłata za wykonaną przez Wykonawcę bieżącą konserwację i świadczenie pogotowia technicznego zostanie dokonana przelewem z konta Zamawiającego w, nr rachunku, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego, Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, przez Wykonawcę faktury wraz z pozytywnym protokołem odbioru wykonanych robót;

§ 9

1. Odbiór usuniętej awarii następuje komisyjnie w formie „protokołu odbioru robót”.
2. Do udziału w odbiorze wykonanych napraw ze strony Zamawiającego upoważniono.....

§ 10

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców wskazanych w pkt. oferty, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 11

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest
2. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest

§ 12

1. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP
2. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty w ramach usuniętej awarii na okres, licząc od daty protokołu końcowego odbioru tych robót.
2. W okresie gwarancji Wykonawca dokona bezpłatnego usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych bez względu na rozmiar kosztów.

§ 14

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie w wysokości: zł, stanowiącej **5%** sumy: ceny całkowitej brutto za realizację usuwania awarii podanej w druku oferty oraz 36 opłat brutto za miesięczne utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w okresie objętym gwarancją zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości;
2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:
 - a. 70% wartości zabezpieczenia tj. kwota w wysokości zł, wniesiona w formie zostanie zwrócona lub zwolniona do 30 po upływie realizacji umowy
 - b. 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota w wysokości zł, wniesiona w formie zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi do 15 dni po upływie okresu gwarancji określonego w § 13 niniejszej umowy, na podstawie pozytywnego protokołu pogwarancyjnego.

§ 15

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

1. Wykonawca płaci kary umowne:
 - a. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego stanowiącego sumę: ceny całkowitej brutto za realizację usuwania awarii podanej w druku oferty oraz 36 opłat brutto za miesięczne utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego
 - b. za opóźnienie w reakcji na zgłoszenie o awarii określonej w § 4 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100,00 zł brutto za każde 30 minut opóźnienia.
2. Zamawiający płaci :
 - a. kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego stanowiącego sumę: ceny całkowitej brutto za realizację usuwania awarii podanej w druku oferty oraz 36 opłat brutto za miesięczne utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego.
 - b. odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia.
3. Niezależnie od kar umownych wymienionych w ust.1 i 2 strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody;
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 16

Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, faxem, pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany w komparycji niniejszej umowy. O zmianie adresu strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.

§ 17

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj od dnia jej podpisania do dnia
2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy ze strony Wykonawcy Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy, przy czym zobowiązany jest wyznaczyć Wykonawcy na piśmie dodatkowy 7-dniowy termin do usunięcia naruszeń.

§ 18

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej: Polisa Nr wystawiona przez
2. Okres ubezpieczenia od dnia : do dnia
3. W przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres trwania umowy, przy czym polisa ta winna zostać przedłożona w Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym upływ terminu ważności polisy określony w ust.2, a w przypadku jej braku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym.

§ 19

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych.

§ 20

Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 22

W przypadku powstania sporów na tle realizacji umowy, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Załącznikami do niniejszej umowy, które stanowią jej integralną część są:

1. oferta wraz z formularzem ofertowym Wykonawcy
2. kserokopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 24

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA