

P. Rudkowska

Czechowice-Dziedzice 10 lutego 2013r. *OW*

Szanowna Pani Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
43-230 Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13

Znak pisma: PGS/GZZ/OTG/ 89 /2014

Dotyczy: pisma mieszkańców Goczałkowic-Zdroju z dnia 18 stycznia 2014r.

Działając w imieniu Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (zwanego dalej PG SILESIA), w odpowiedzi na pismo mieszkańców Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2014 roku, otrzymane w dniu 30 stycznia 2014 roku, składamy następujące wyjaśnienia wobec podniesionych w nim zarzutów i sprzeciwów.

Sprzeciw wobec prowadzenia dalszej eksploatacji jest pozbawiony podstawy prawnej. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) „właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą”. Do naprawy tych szkód zgodnie z art. 145 ustawy prawo geologiczne i górnicze stosuje się przepisy znajdujące się w dziale VIII tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące naprawienia szkody nie przewidują formy zadośćuczynienia w związku z doznaną szkodą o charakterze niemajątkowym.

PG SILESIA bezzwłocznie w trybie awaryjnym usuwa uszkodzenia stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego lub te, które są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców. Remonty kompleksowe są wykonywane po ustaniu wpływów, w terminie ustalonym w - umowie zawieranej z poszkodowanym określającej sposób, zakres oraz termin naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego.

Przed rozpoczęciem eksploatacji, w prognozowanym zasięgu wpływów przeprowadzono inwentaryzację wraz z oceną odporności obiektów. Inwentaryzacja została wykonana częściowo przez inspektora PG SILESIA posiadającego uprawnienia budowlane oraz częściowo przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W ramach profilaktyki budowlanej, w przypadku stwierdzenia niedostatecznej odporności obiektów znajdujących się w zasięgu wpływów

eksploatacji na przejście skutków projektowanej eksploatacji górniczej, są wykonywane roboty wzmocniające te obiekty w celu zachowania bezpieczeństwa powszechnego ich użytkowania. Analiza wyników wykonanej inwentaryzacji wykazała, że profilaktycznego zabezpieczenia wymagają budynki: mieszkalny i gospodarczy, na jednej -nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju. Pozostałe obiekty zostały objęte obserwacjami, z częstotliwością ustaloną zgodnie z Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego.

Roboty polegające na wykonaniu zabezpieczeń chroniących przed wpływem eksploatacji górniczej mają na celu niedopuszczenie do uszkodzenia konstrukcji obiektu, natomiast nie zapewniają całkowitej ochrony przed wystąpieniem uszkodzeń.

Celem minimalizacji odczuwalności przez mieszkańców gminy Goczałkowice - Zdrój negatywnych skutków spowodowanych ujawniającymi się wpływami ruchu zakładu górniczego, PG SILESIA realizuje profilaktykę górniczo-budowlaną poprzez: wykonywanie zabezpieczeń nowo realizowanych obiektów i urządzeń inżyniersko-technicznych, wykonywanie robót wzmocniających, które zapewnią obiektom przejście skutków projektowanej eksploatacji górniczej, projektowanie eksploatacji, której wpływy nie przekroczą wielkości prognozowanych, określonych w koncesji oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.


PG SILESIA, w okresie od dnia 9 grudnia 2010 roku do chwili obecnej, wykonało szereg prac profilaktycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego rejonu złoża borowiny i terenów przyległych położonych w Goczałkowicach-Zdroju polegających min. na:

- utrzymaniu w należyтым stanie technicznym pompowni i urządzeń hydrotechnicznych, poprzez inwentaryzacje i przeglądy pompowni oraz zamontowanych w nich urządzeń, zakup nowych pomp, wymiana elementów sterujących,
- konserwacji śluzy w lewym wale rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju,
- odmuleniu zbiornika przy pompowni w Goczałkowicach-Zdroju, dla usprawnienia pracy pompowni przy ul. Stawowej
- naprawie (uszkodzonego podczas akcji powodziowej 2010 roku) bystrotoku w lewym wale rzeki Wisły przy pompowni DK1,
- przebudowie przyłącza energetycznego dla pompowni przy ulicy Stawowej w Goczałkowicach-Zdroju, polegającej na wymianie i podniesieniu transformatora elektrycznego,
- zabezpieczeniu antykorozyjnym pompowni przy ul. Stawowej i pompowni DK-1 w Goczałkowicach-Zdroju,
- sukcesywnych przeglądach pompowni wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta,
- wykonywaniu prac konserwacyjnych na rowach w rejonie złoża borowiny,
- profilaktycznym profilowaniu niwelety dna rowów w rejonie złoża Borowiny, zgodnie z zaleceniami zawartymi w zleconych przez PG SILESIA opracowaniach naukowo-badawczych.

Ponadto, PG SILESIA posiada dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację profilaktycznego podwyższenia grobli Rontoka Małego i lewego wału rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju. Rozwiązania projektowe uwzględniają sugestie zawarte w ramach opracowań naukowo-badawczych.

Z punktu widzenia planowanych robót związanych z zabezpieczeniem przed zagrożeniami związanymi z ruchem zakładu górniczego istotnym jest, że obecnie trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja pompowni wód gruntowych w Goczałkowicach-Zdroju”. Celem modernizacji pompowni jest podniesienie jej wydajności i sprawności technicznej. Pracami

Goczałkowice-Zdrój dnia 18/01/2014



Do:

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp.z o.o.
ul.Górnicza 60
43-502 Czechowice- Dziedzice

Mieszkańcy Gminy Goczałkowice - Zdrój poszkodowani działalnością geologiczno - górnictwem przez PG Silesia

Powołując się na zapis z Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż metodą podziemną dla PG Silesia, brzmiały "W świetle obowiązujących przepisów, eksploatacja złoża "Silesia" prowadzona jest na podstawie planu ruchu zakładu górnictwa, określającego m. in. szczegółowy zakres eksploatacji, wielkość wpływów na powierzchnię, analizę odporności obiektów budowlanych na przewidywane wpływy oraz planowane roboty związane z zabezpieczeniem obiektów jak i usuwaniem szkód, spowodowanych ruchem zakładu górnictwa."

Kategorycznie sprzeciwiamy się dalszej eksploatacji w bezpośrednim rejonie naszych domostw, skutkującej negatywnym wpływem bezpośrednio na nasze domy jak i społeczeństwo

Sprzeciw motywujemy ogromną degradacją środowiska, metoda eksploatacji (na zawał) doprowadza do nieodwracalnej w skutkach degradacji naszych budynków, oraz otoczenia co znacznie pogarsza warunki naszego życia,

Ponadto PG Silesia mając wiedzę jak daleko posunięta zostanie degradacja budynków nie zabezpieczyła w żadnej mierze naszych nieruchomości przed negatywnymi skutkami eksploatacji .co mogłoby zminimalizować skutki jakich doświadczamy .

Forma „zapobiegania” jaką zastosowało wobec nas PG Silesia ograniczyła się tylko i wyłącznie do chęci naprawy już powstałych szkód, co absolutnie nie jest profilaktyką budowlaną ograniczającą negatywny wpływ prowadzonej przez siebie eksploatacji górnictwa

Nie dołożono również należytej staranności w poinformowaniu w skuteczny sposób mieszkańców nieruchomości o tak negatywnych skutkach co w naszej ocenie jest działaniem celowym .

Mając powyższe na uwadze, stwierdzamy że powzięto tylko i wyłącznie aspekt ekonomiczny, nie zważając na dobro nas mieszkańców tym samym pozbawiając nas prawa do decydowania o własnym majątku a co za tym idzie ograniczenie nam podstawowych praw wynikających z Konstytucji RP brzmiące „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Poszkodowani Mieszkańcy

W załączniku pisma podpisy

Lp	First	Lp	Second
1	Furczyk Zygmunt	37	Lizycki Paweł
2	Joanna Seel	38	Grępiński Bogdan
3	Stawicki Ferrel	39	Kryštof Kieuka Kl
4	Wioletta Tomasz	40	
5	Furczyk Zygmunt	41	Porzek Piotr
6	Partnicki Andrzej	42	Bratke Alicja
7	Dawid Stanisław	43	Idrych Maciej
8	Hanna Furczyk	44	Elżbieta Dali
9	Krzysztof Kłusowski	45	Elżbieta Adamska
10	Andrzej Antoni	46	Miroslaw Cwidzi
11	Andrzej Antoni	47	Furczyk Antoni
12	Zuzanna Stanczyk	48	Grępiński Bogdan
13	Dzysław Krzysztof	49	Kawczyk Hanna
14	Conela Piotr	50	Furczyk Teresa
15	Maryanna Bura	51	Łojasiewicz Henryk
16	Mendala Marek	52	Anna Koper
17	Smolawski Jan	53	Gunkel Renata
18	Cylok Piotr	54	
19	Anna Anna	55	
20	Joséphine Kazimierz	56	
21	Jess Creston	57	
22	Furczyk Jan	58	
23	Andrzej Antoni	59	
24	Anna Mendala	60	
25	Grępiński Bogdan	61	
26	Edyta Hark	62	
27	Michał Jolanta	63	
28	Sarka Roman	64	
29	Gidlich Roman	65	
30	Jolanta Iwona	66	
31		67	
32	Anna Furczyk	68	
33	Yanda Strykowski	69	
34	Zelazny Jolanta	70	
35	Anna Furczyk	71	